

Профилактика ВИЧ-инфекции

#СТОПВИЧСПИД



Что такое ВИЧ-инфекция и СПИД?

* **ВИЧ**-инфекция –
хроническое

Вирусное заболевание,
вызываемое

В – вирусом

И – иммунодефицита

Ч – человека

* **СПИД** – последняя
стадия заболевания
ВИЧ-инфекции

С – синдром

П – приобретенного


И – иммуно

Д – дефицита

История происхождения ВИЧ

- * Некоторые ученые считают, что более легкая форма ВИЧ бытовала среди людей уже на протяжении сотен или тысяч лет, и что современную эпидемию вызвала недавняя мутация вируса

- * Большинство исследователей считает, что ВИЧ в его современном виде появился на планете не более 50 лет назад



ВИЧ ПЕРЕДАЕТСЯ:



Незащищенный половой акт с зараженным партнером



Совместное использование шприцев или другого инъекционного оборудования



Передача вируса от ВИЧ-полож. матери ребенку (во время беременности, родов и при кормлении грудью)



Лечебно-диагностические манипуляции (операции, переливание крови)

КАК ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ



Когда вы разговариваете
Через укусы насекомых



Когда вы принимаете душ или пользуетесь общим туалетом



Гуляете с друзьями

Пожимаете руки

Пользуетесь общей посудой

Обнимаете друг друга

Плаваете в бассейне


Целуете



**ВИЧ
НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ!**

Воздействие ВИЧ-инфекции на организм человека

- * Проникает внутрь организма
- * АТАКУЕТ клетки иммунной системы организма
(CD4-лимфоциты)
- * Постепенно ВЫЗЫВАЕТ иммунодефицит



Как действует ВИЧ-инфекция на организм

Иммунная система организма




Период «окна»

Заболеванию предшествует скрытый период, когда внешних проявлений нет, а человек уже является носителем вируса и может заражать других людей



Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра за 2021 г



В автономном округе продолжается распространение ВИЧ-инфекции, чему способствует:

- увеличение значимости полового пути в распространении ВИЧ-инфекции;
- активное вовлечение женщин в эпидемический процесс;
- смещение впервые выявленных случаев ВИЧ в более старшие возрастные группы 40 лет и старше;
- случаи выявления ВИЧ-инфекции регистрируются во всех социальных слоях населения



Памятка:

Избежать заражения ВИЧ – инфекцией может любой человек, в том случае, если он понимает грозящую ему опасность и если человек способен на жесткий самоконтроль!

- ❖ Пользоваться только своими личными предметами гигиены: зубной щеткой, маникюрными принадлежностями, бритвенным станком.
- ❖ Делать проколы ушей, пирсинги, татуировки, маникюр, педикюр только у специалиста! **Стерильными или одноразовыми инструментами!**
- ❖ Воздерживаться от рискованного поведения: употребления наркотиков, алкоголя, беспорядочной половой жизни.
- ❖ При половых контактах использовать барьерное средство защиты (**презерватив!!!**).

Сохраняйте верность одному партнеру!



**Определить наличие ВИЧ-инфекции
по внешним признакам невозможно!**


Меры предосторожности

В случае опасности заражения ВИЧ-инфекцией необходимо пройти неоднократное обследование (анализ на ВИЧ).



Куда обратиться?

В случае необходимости анализ на ВИЧ-инфекцию можно пройти анонимно в БУ «Белоярская районная больница» Кабинет инфекционных заболеваний график работа с 13.00 до 16.00, тел. 8 (34670) 2-08-72



Толерантные отношения к людям, живущим с ВИЧ-инфекцией, предполагают:

- * Без страха и предупреждения общаться и дружить.*
- * Относиться с пониманием, заботой и сочувствием.*
- * Оказывать поддержку и помощь.*



Всемирный день борьбы со СПИДом

День памяти умерших от СПИДа



Мы избегаем говорить,
Боимся слова как напасти,
Но от молчания других
Оно не станет безопасней...
